



220300103544
有效期至2028年09月08日止

检验检测报告

报告编号：XL CDC-YS-2026-0015

委托单位：新乐市疾病预防控制中心

受检单位：新乐市交通局

样品名称：生活饮用水（末梢水）

签发日期：2026年04月28日

新乐市疾病预防控制中心



1. 报告无“新乐市疾病预防控制中心检验检测专用章”、骑缝章无效。
2. 复制部分报告或复制报告未重新加盖“新乐市疾病预防控制中心检验检测专用章”无效。
3. 报告无编制人、审核人、签发人签名无效。
4. 报告涂改、增删无效。
5. 报告只对所检样品检验检测项目的结果负责。
6. 为保护您的利益，若对报告有异议，请于收到报告之日（以邮戳或签收日期为准）起15日（食品类产品7日）内向本中心提出。
7. 报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
8. 客户负责其所提供的样品来源信息的真实性。


地址：新乐市新开西路195号
电话：0311-80659832
传真：0311-80659833
邮编：050700

新乐市疾病预防控制中心

检验检测报告

报告编号: XLDC-YS-2026-0015

正文第 3 页, 含封面共 4 页

样品编号: 202606		样品名称: 生活饮用水(末梢水)	
收样日期: 2026年04月15日		检验检测日期: 2026年04月15日	
商标: /		样品数量: 500+2000 mL	
状态/包装: 无色液体/散装		规格: /	
样品批号: /			
生产厂家: /			
来样方式: 采样		采/送样人: 徐莎莎 侯曼曼	
受检单位及详细地址: 新乐市交通局办公楼一楼水房			
委托单位及详细地址: 新乐市疾病预防控制中心 新乐市新开西路195号			
检验检测项目及检验检测依据: 菌落总数 GB/T 5750.12-2023 4.1 总大肠菌群 GB/T 5750.12-2023 5.1 大肠埃希氏菌 GB/T 5750.12-2023 7.1 色度 GB/T 5750.4-2023 4.1 浑浊度 GB/T 5750.4-2023 5.1 臭和味 GB/T 5750.4-2023 6.1 肉眼可见物 GB/T 5750.4-2023 7.1 PH GB/T 5750.4-2023 8.1 总硬度 GB/T 5750.4-2023 10.1 溶解性总固体 GB/T 5750.4-2023 11.1 硫酸盐 GB/T 5750.5-2023 4.2 氯化物 GB/T 5750.5-2023 5.2 氟化物 GB/T 5750.5-2023 6.2 氰化物 GB/T 5750.5-2023 7.1 硝酸盐(以N计) GB/T 5750.5-2023 8.3 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) GB/T 5750.7-2023 4.1 铝 GB/T 5750.6-2023 4.1 铁 GB/T 5750.6-2023 5.1 锰 GB/T 5750.6-2023 6.1 铜 GB/T 5750.6-2023 7.2 锌 GB/T 5750.6-2023 8.1 砷 GB/T 5750.6-2023 9.1 汞 GB/T 5750.6-2023 11.1 铬(六价) GB/T 5750.6-2023 13.1 镉 GB/T 5750.6-2023 12.1 氨(以N计) GB/T 5750.5-2023 11.1 铅 GB/T 5750.6-2023 14.1 三氯甲烷 GB/T 5750.10-2023 4.3 一氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023 7.2 二氯一溴甲烷 GB/T 5750.10-2023 6.2 三溴甲烷 GB/T 5750.10-2023 5.2 游离氯 GB/T 5750.11-2023 4.2 三卤甲烷 GB/T 5750.8-2023 4.3			
检验结论: 经检验, 该样品所检项目符合《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022			
 检验检测专用章 报告日期: 2026年04月28日			
附注: 1. 检验检测环境条件: 21-27℃ 40%RH 2. 检验检测结果的不确定度(必要时填写) 3. 偏离标准方法的例外情况(必要时填写)			

编制人: 阴霖 曹国达 审核人: 刘松河 葛凯 签发人: 张霞 刘淑高

新乐市疾病预防控制中心 检验检测报告

报告编号: XLDC-YS-2026-0015

正文第 4 页, 含封面等共 4 页

检验检测结果:

检验检测项目

检验检测项目	检验检测结果	标准值/限值
菌落总数 / (CFU/mL)	1	100
总大肠菌群 / (MPN/100mL)	未检出	不应检出
大肠埃希氏菌 / (MPN/100mL)	未检出	不应检出
色度 (铂钴色度单位)	< 5	15
浑浊度 (散射浑浊度单位) / NTU	< 0.5	1
臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
PH	7.11	不小于 6.5 且不大于 8.5
总硬度 (以 CaCO ₃) / (mg/L)	151	450
溶解性总固体 / (mg/L)	193	1000
硫酸盐 / (mg/L)	23.3	250
氯化物 / (mg/L)	18.2	250
氟化物 / (mg/L)	0.08	1.0
氰化物 / (mg/L)	< 0.002	0.05
硝酸盐 (以 N 计) / (mg/L)	0.86	10
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) / (mg/L)	1.46	3
铝 / (mg/L)	0.128	0.2
铁 / (mg/L)	< 0.3	0.3
锰 / (mg/L)	< 0.1	0.1
铜 / (mg/L)	< 0.2	1.0
锌 / (mg/L)	< 0.05	1.0
砷 / (mg/L)	< 0.001	0.01
汞 / (mg/L)	< 0.001	0.001
铬 (六价) / (mg/L)	< 0.004	0.05
氨 (以 N 计) / (mg/L)	< 0.02	0.5
铅 / (mg/L)	< 0.0025	0.01
镉 / (mg/L)	< 0.0005	0.005
三氯甲烷 / (mg/L)	< 0.000032	0.06
一氯二溴甲烷 / (mg/L)	< 0.000016	0.1
二氯一溴甲烷 / (mg/L)	< 0.000015	0.06
三溴甲烷 / (mg/L)	< 0.000041	0.1
三卤甲烷 (三氯甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷分别与限值比值的总和)	0.00	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
游离氯 / (mg/L)	0.18	≥ 0.05, ≤ 2

以下空白

